



Siechnice, dnia 20 lipca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr SISK Z.15.2018

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. zwraca się zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Wykonanie przebudowy/modernizacji pomieszczeń natrysków i szatni w hali sportowej w Siechnicach przy ulicy Ks. Anny z Przemysłodów 6A, 55-011 Siechnice, będącym własnością i w zarządzaniu Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano remontowych, w skład których wchodzi między innymi:

1. wykonanie ścianki działowej pomieszczenia natrysków,
2. wykonanie/przebudowa instalacji wody i kanalizacji,
3. dostawa i montaż 24 sztuk zestawów podtynkowych armatury prysznicowej,
4. przebudowa sufitu podwieszanego,
5. remont pomieszczeń szatni (malowanie, szpachlowanie, uzupełnienie brakującej glazury, poprawa sufitów podwieszanych),

Wszystkie niezbędne materiały oraz sprzęt i narzędzia do należytego wykonania Zlecenia bezpośrednio obciążają finansowo Wykonawcę.

W załączeniu przedstawiono szczegółowo zakres i oczekiwania Zamawiającego, dotyczące sposobu realizacji i wykorzystania materiałów - Załączniki 1-3. Ponadto przedstawiono na zdjęciach aktualny stan pomieszczeń objęty zleceniem - Załącznik 4.

Zamawiający z przyczyn bezpieczeństwa nie udostępni planów budynku. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną Wykonawców za uprzednim zawiadomieniem po ustaleniu tożsamości wszystkich osób uczestniczących w wizji ze strony Wykonawcy.

II. TERMIN REALIZACJI

Zamawiający oczekuje wykonania prac w terminie nie przekraczającym **10 dni od podpisania umowy**.



III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem były prace o podobnej specyfice budowlanej.

2. Posiadanie kwalifikacji i sprzętu;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada w swoich zasobach personalnych osoby uprawnione do wykonywania prac specjalistycznych będących przedmiotem zamówienia oraz osoby te posiadają stosowne badania i przeszkolenie bhp, do wykonywania prac wysokościowych lub przedstawi oświadczenia osób trzecich – podwykonawców, o użyczeniu wymaganego sprzętu.

3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły **spełnia – nie spełnia**.

Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, należy przedłożyć:

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Wykaz głównych usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są:
 - a. poświadczenie,



- b. oświadczenie - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Krzysztof Maj tel. 609 996 766, e-mail: krzysztof.maj@sisk-siechnice.pl

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty konieczne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym w złotych polskich netto i brutto.
3. Płatności nastąpią po wykonaniu całości lub zakończeniu poszczególnych etapów prac i protokółarnym ich odbiorze.

VIII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT

Oceniana będzie cena brutto w zł z formularza ofertowego, należy podać cenę.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

- a) Cena ofertowa brutto 60%
- b) Udokumentowane doświadczenie oferenta 15%
- c) Czas wymagany do realizacji zlecenia 25%

IX. Inne postanowienia

1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

Maj



- zmiany terminów prowadzonego zapytania ofertowego,
 - unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
4. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa niż szacunkowa wartość zamówienia jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie niniejszego zamówienia.

X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

ul. Księżnej Anny z Przemyslidów 6A, 55-011 Siechnice

Godziny otwarcia Biura Zamawiającego: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00.

Termin składania ofert do **3 sierpnia 2018 roku do godziny 12.00.**

- 2 Opis i oznakowanie kopert Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyslidów 6A, 55 – 011 Siechnice oraz powinna być oznakowana następująco:

„Wykonanie przebudowy/modernizacji pomieszczeń natrysków i szatni w hali sportowej w Siechnicach przy ulicy Ks. Anny z Przemyslidów 6A, 55-011 Siechnice, będącym własnością i w zarządzaniu Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. SISK.Z15.2018, nie otwierać przed dniem 3 sierpnia 2018 r. przed godz. 13:00”.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać przesyłkę w przypadku złożenia oferty po terminie.

3. Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 13:00, w Biurze Zamawiającego, ulica Księżnej Anny z Przemyslidów 6A, 55-011 Siechnice. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu, podaniem kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na zadanie. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą otwierane według



kolejności składania ofert. Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert odczyta i odnotuje w protokole: nazwę (wykonawcy), adres wykonawcy, informację dotyczącą ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w poszczególniej ofercie.

4. Badanie ofert, sposób poprawiania omyłek, uzupełnianie dokumentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności Wykonawcy oraz podstaw i sposobu kwalifikacji ceny ofertowej. Od Wykonawców oczekuje się gotowości do składania wszelkich żądanych wyjaśnień. Odmowa udzielania wyjaśnień przez danego Wykonawcę, spowoduje natychmiastową dyskwalifikację danego Wykonawcy. Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielone za pośrednictwem faksu lub elektronicznie, potwierdzone pisemnie.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny, jeżeli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 90 ustawy.

XI Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul. Jana Pawła II nr 12, 55-011 Siechnice,
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr SISK.Z.13.2018 pn. „Projekt zaplecza socjalnego



i pomieszczenia technicznego” prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8,

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych odrzucenie oferty;
7. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pan/Pani:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Panu/Pani:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

W załączeniu:


- Załącznik nr 1 – Parametry i dopuszczalne materiały,



- Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa fragment, rysunek poglądowy,
- Załącznik nr 3 – Zakres i rodzaj prac do realizacji,
- Załącznik nr 4 – Dokumentacja fotograficzna,

Formularze:

- formularz nr 1 formularz ofertowy,
- formularz nr 2 wykaz osób,
- formularz nr 3 wykaz usług,


Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sylwester Sas

**Zakres prac do zapytania
Nr SISK Z.15.2018**

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. zwraca się zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Wykonanie przebudowy/modernizacji pomieszczeń natrysków i szatni w hali sportowej w Siechnicach przy ulicy Ks. Anny z Przemyslidów 6A, 55-011 Siechnice, będącym własnością i w zarządzaniu Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano remontowych, w skład których wchodzi między innymi:

1. wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniach natrysków,

Zamawiający oczekuje wykonania trwałej litej przegrody dzielącej pomieszczenie natrysków na dwa równe pomieszczenia. Przegroda powinna być wykonana z materiałów wodoodpornych na całej szerokości pomieszczenia i do wysokości sufitu właściwego.

Przegroda SW1 powinna być co najmniej grubości 160 mm, wykonana z materiałów:

a) konstrukcja lekka (przykładowa budowa przegrody):

- płyta farmacel 12 mm,
- płyta OSB 12 mm,
- profil aluminiowy 100 mm,
- wypełnienie wełna skalną (gęsto zbitą),
- płyta OSB 12 mm,
- płyta farmacel 12 mm,

b) konstrukcja ciężka (przykładowa budowa przegrody):

- tynk wapienno cementowy,
- bloczek betonowy 120 mm łączony na zaprawę,
- zbrojenie lekkie wiązania pionowe i poziome,
- tynk wapienno cementowy,

Przegroda SW2 powinna być co najmniej grubości 80 mm, wykonana z materiałów:

c) konstrukcja lekka (przykładowa budowa przegrody):

- płyta farmacel 12 mm,
- płyta OSB 12 mm,
- profil aluminiowy 60 mm,
- wypełnienie wełna skalną (gęsto zbitą),

d) konstrukcja ciężka (przykładowa budowa przegrody):

- tynk wapienno cementowy,
- bloczek betonowy 60 mm łączony na zaprawę,
- zbrojenie lekkie wiązania pionowe i poziome,

Nowo wybudowane przegrody należy wygładzić, zabezpieczyć hydroizolacją, a następnie w uzgodnieniu z zamawiającym, co do kolorystyki, wykończyć ostatecznie pomalować farbami o przeznaczeniu do pomieszczeń łazienki lub ułożyć glazurę. Na podłodze wykonać posadzkę z żywicy antypoślizgowej.

2. wykonanie/przebudowa instalacji wody i kanalizacji,

a) Instalacja wody ciepłej i zimnej

Wykonawca jest zobowiązany do demontażu istniejących baterii prysznicowych wraz z osprzętem, odłączenia instalacji zasilania. Następnie należy wykonać nową instalację zasilania w wodę ciepłą i zimną nowo zlokalizowanych 24 punktów, zgodnie z rysunkiem poglądowym. Instalację należy poprowadzić w nowo wykonanych przegrodach z podłączeniem do zestawów pod tynkowych mieszaczy wody.

b) Instalacja kanalizacji

Wykonawca wykona w miejscu aktualnie istniejącego odpływu posadzkowego nowy liniowy odpływ. Odpływ będzie zlokalizowany bezpośrednio pod nowo wybudowaną przegrodą rozdzielającą pomieszczenie, z zastosowaniem obustronnie liniowego ściennego odpływu. Zamawiający dopuszcza podcięcie przegrody bez konieczności stosowania specjalistycznego zestawu odpływowego.

3. dostawa i montaż 24 sztuk zestawów podtynkowych armatury prysznicowej,

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 24 sztuk zestawu podtynkowego mieszacza czasowego, wandaloodpornego wraz z głowica natryskową wandaloodporną. Zamawiający przewiduje montaż zestawu firmy HYDROSTOP sp. C. art. 100748/2VP i 09033, lub zestawu równoważnego parametrami i jakością wykonania.

4. przebudowa sufitu podwieszanego,

W związku z wykonaniem przegrody w pomieszczeniu natrysków, Wykonawca jest zobowiązany do przebudowy istniejącego sufitu podwieszanego dostosowując go do nowo wygrodzonych powierzchni.


5. doraźny remont pomieszczeń szatni (malowanie, szpachlowanie, uzupełnienie brakującej glazury),

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia pęknięć, uszkodzeń i wykruszeń tynków wraz z odmalowaniem pomieszczeń. Ponadto uzupełnienie uszkodzonych ubytków glazury, materiałem przekazanym przez Zamawiającego.

Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sylwester Sas

[Handwritten signature]


May



KARTA PRODUKTU

ART. 09033

**PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY**





- ✓ Głowica natryskowa stała z sitkiem natryskowym.
- ✓ Przyłącze 1/2".
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Dystrybutor: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl

Maj

KARTA PRODUKTU ART. 100748/2 VP

PRZEZNACZENIE: SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ BATERIE DO INSTALACJI W OBIEKTACH O BARDZO WYSOKIM RYZYKU DEWASTACJI, NP. W ZAKŁADACH PENITENCJARNYCH



- ✓ Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa z mieszaczem wody zimnej i gorącej.
- ✓ Regulacja temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie wypływu wody w głowicy baterii.
- ✓ Płynna regulacja czasu wypływu wody od 15 do 50 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Wodooszczędna - przepływ ok. 9 l/min.
- ✓ Wandalooodporna - wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy (- ANTYBLOK) oraz w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
- ✓ W zestawie filtry siatkowe i zawory zwrotne.
- ✓ Rozeta ze stali nierdzewnej o średnicy 145 mm.
- ✓ Przyłącza 1/2".
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa A	
czas przepływu	regulowany od 15 - 50 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski: Hydrostop Sp.C.

www.hydrostop.com.pl

14/1















